



FITOFERT

ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ
ягодных культур

 югполив
Управляем водой



Для увеличения
урожайности
и максимального
использования ресурсов
почвы мы должны
применять не только
традиционные
методы, но и пользоваться
дополнительными
возможностями,
помогая культурам!

МАЛИНА И ЕЖЕВИКА

Первая листовая обработка проводится фосфорными и биостимулирующими удобрениями для развития корней. Во время интенсивного созревания плодов для культур стоит несколько увеличить количество вносимого азота. В период созревания ягод малина и ежевика нуждаются в кальции. В начале вегетации очень важна подкормка микроэлементами, так как весной активность корневой системы снижена.

После сбора урожая всегда проводится подготовка растений к следующему вегетационному сезону и новому циклу плодоношения; поэтому вносятся микроэлементы и биостимулирующие компоненты, благодаря которым растения будут устойчивы к воздействию стрессовых условий в период «покоя», а в начале вегетации - к быстрому и результативному развитию.

Целевая урожайность:
35 т/га

ФАЗА	ДО НАЧАЛА ВЕГЕТАЦИИ	РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ	НАЧАЛО АКТИВНОГО РОСТА			
		<p>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ NPK 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС</p> <p>кг(л)/га 2-3 + 2</p>	<p>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БОРМАКС 20В + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС</p> <p>кг(л)/га 1 + 2</p>			
						
NPK + ME	<p>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ NPK 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС</p> <p>кг(л)/га в неделю 35 + 2</p>	<p>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ NPK 15-5-33 + применять отдельно Гуминовая кислота (15%)</p> <p>кг(л)/га в неделю 25 + 10</p>	<p>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ NPK 15-5-33</p> <p>кг(л)/га в неделю 45</p>			
Ca	БИОФЛЕКС	2	НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	10	НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	15
						

ПОЛНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	2 + 1



НАЛИВ ПЛОДОВ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20 +	2
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АМИНОФЛЕКС	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	1



ОКРАШИВАНИЕ ПЛОДОВ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АМИНОФЛЕКС +	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	1



ПОСЛЕ УБОРКИ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КОМБИВИТ 14 +	2-3
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ +	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	2



	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	30 + 2
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	15

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + применять отдельно Гуминовая кислота (15%)	30 + 10
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	15

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ ФИНИШ 0-15-45 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33	25 + 10
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	15

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	20 + 2
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	15



ЗЕМЛЯНИКА

ЗЕМЛЯНИКА – это ягодная культура, выращивание которой приносит большую прибыль. В настоящее время все чаще культивируется в закрытом грунте. Обычно высаженные растения плодоносят около 3-х лет, но если использовать правильную технологию питания и вкладывать больше средств в рассаду и подкормки, урожай возможно снимать и дольше. Земляника очень требовательная к питанию культура, так например: - дефицит бора вызывает деформацию и недоразвитость плодов, для их предотвращения отлично подходит ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БОРМАКС 20B; при нехватке кальция ягоды плохо переносят перевозку и подвержены гнилям, устранить данную проблему можно при помощи ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25; для получения ягоды с высокими вкусовыми качествами невозможно обойтись без ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ ФИНИШ.

Целевая урожайность:
35 т/га

ФАЗА	ДО НАЧАЛА ВЕГЕТАЦИИ	РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ	НАЧАЛО АКТИВНОГО РОСТА								
		<table> <thead> <tr> <th></th> <th>кг(л)/га</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС</td> <td>2 + 2</td> </tr> </tbody> </table>		кг(л)/га	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	2 + 2	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>кг(л)/га</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БОРМАКС 20B + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС</td> <td>1 + 2</td> </tr> </tbody> </table>		кг(л)/га	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БОРМАКС 20B + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	1 + 2
	кг(л)/га										
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	2 + 2										
	кг(л)/га										
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БОРМАКС 20B + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	1 + 2										
		<table> <thead> <tr> <th></th> <th>кг(л)/га в неделю</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС</td> <td>35 + 2</td> </tr> </tbody> </table>		кг(л)/га в неделю	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	35 + 2	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>кг(л)/га в неделю</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20</td> <td>25 + 20</td> </tr> </tbody> </table>		кг(л)/га в неделю	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20	25 + 20
	кг(л)/га в неделю										
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	35 + 2										
	кг(л)/га в неделю										
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20	25 + 20										
		НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	НИТРАТ КАЛЬЦИЯ								

ПОЛНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 +	2
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	1



НАЛИВ ПЛОДОВ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20 +	2
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АМИНОФЛЕКС	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	1



ОКРАШИВАНИЕ ПЛОДОВ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АМИНОФЛЕКС	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	1-2



ПОСЛЕ УБОРКИ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КОМБИВИТ 14 +	2-3
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ +	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	2



	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 +	30
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 +	3
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	2

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ **15**

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 +	30
применять отдельно Гуминовая кислота (15%)	10

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ **15**

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ ФИНИШ 0-15-45 +	25
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33	10

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 +	15
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	2



ГОЛУБИКА

Голубика предпочитает влажные, песчаные или глинистые торфяные кислые почвы с pH 4,5-5,5. Из-за повышенной требовательности к наличию влаги и кислорода, почва должна иметь хороший дренаж, хорошо удерживать влагу и обладать достаточной пористостью для хорошей аэрации корневой системы.

Основными потребляемыми из почвы питательными веществами для голубики являются калий, азот и кальций. Азот важен для голубики в фазу вегетативного роста и развития и после сбора урожая; калий и кальций имеют важное значение для получения хорошего урожая ягод по количеству и по качеству, так как первый отвечает за передачу углеводов из листьев к плодам, а второй способствует увеличению сохранности ягод после уборки.

Целевая урожайность:
10 т/га

ФАЗА	ДО НАЧАЛА ВЕГЕТАЦИИ	РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ	НАЧАЛО АКТИВНОГО РОСТА
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БОРМАКС 20В + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС
		ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + Гуминовая кислота (15%)	НИТРАТ КАЛЬЦИЯ

ПОЛНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ 5-55-10 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	2 + 1

НАЛИВ ПЛОДОВ


	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20 +	2
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АМИНОФЛЕКС	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25 (применяется отдельно)	1

ОКРАШИВАНИЕ ПЛОДОВ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АМИНОФЛЕКС	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КАЛЬЦИФОЛ 25	2

ПОСЛЕ УБОРКИ

	кг(л)/га
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ КОМБИВИТ 14 +	2-3
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ СТАРТ +	1
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	2



	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	35 + 2
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	15

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33 + применять отдельно Гуминовая кислота (15%)	25 + 10
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ	15

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ ФИНИШ 0-15-45 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ АКТИВ 15-5-33	20 + 10

	кг(л)/га в неделю
ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БАЛАНС 20-20-20 + ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС	20 + 2





Москва	+7 (495) 504 15 40
Краснодар	+7 (861) 257 77 11
Рязань	+7 (4912) 34 04 63
Воронеж	+7 (919) 182 52 50
Волгоград, Астрахань	+7 (917) 080 40 08
Кабардино-Балкария	+7 (988) 602 79 91
Ставрополь и Крым	+7 (918) 111 36 73



группа компаний
КОРОЛЕВ АГРО

141101, МО, г. Щелково, ул. Хотовская, д. 34, стр. 2
+7 (495) 504 15 40

www.yug-poliv.ru
www.korolevagro.ru